


2. 平成 28 年 3 月 14 日以降に保存した HTML ファイルの場合

- ① 一時保存した HTML ファイルを適当なエディタで開き、32 行目付近の ClientMode.sakuzuList の中身（行の最初の「 { 」以降、行末にある最後の「 } 」まで）をコピーします（図 4 参照）。



```
18 function Init(){+
19     oMap = document.createElement("iframe");+
20     oMap.style.display = "none";+
21     oMap.src = vURL + vURL_Site;+
22     oMap.onload = function(){+
23         var oContent = oMap.contentWindow;+
24         var ClientMode = {+
25             baseUrl : null,+
26             location : null,+
27             LayerJS : null,+
28             sakuzuList : null,+
29             queryString : null+
30         };+
31         +
32         ClientMode.sakuzuList = [{"fileName":"","visible":true,"features":[{"type":"Feature","properties":{"markerType":
33         +
34         +
35         oContent.postMessage(ClientMode, vURL);+
36         +
37         EvtResize();+
38         };+
39         +
40         document.body.appendChild(oMap);+
41     };+

```

図 4 : 作図情報の場所

注 : LF コードが無効化されるエディタでは、正常に表示されない可能性があります。

- ② 以降は、「平成 28 年 3 月 14 日以前に保存した HTML ファイルの場合」と同様の操作をします。